


Detalhe H4
escala 1:25

| Lista de Materiais | |
|---|---------|
| PVC rígido soldável | |
| Adapt sold c/ flange liso p cx. d' água | 1 pq |
| Curva 90 soldável | 6 pq |
| 25 mm | |
| Tubos | 7,29 m |
| 25 mm | |
| Apexinho | |
| Medidor de Descarga Descontínua | 2 pq |
| 1/2" | |
| Terneira de lavatório | 1 pq |
| 25 mm - 1/2" | |
| Vaso Sanitário c/ cx. acoplada | 1 pq |
| 1/2" | |
| Metas | |
| Registro de gaveta c/ canopia cromada | 1 pq |
| 3/4" | |
| Metas Intermitente | |
| Pressmatic micrômetro cromado | 2 pq |
| 1/2" | |
| PVC Acessórios | |
| Bola de ligação p/ vaso sanitário | 1 pq |
| 1/2" | |
| Engate flexível cobre cromado com canopia | 1 pq |
| 1/2" - 30cm | |
| Engate flexível plástico | 3 pq |
| 1/2" - 30cm | |
| PVC misto soldável | |
| Joelho de redução soldável c/ rosca | 1 pq |
| 25 mm - 1/2" | |
| PVC rígido soldável | |
| Adapt sold c/ flange liso p cx. d' água | 1 pq |
| 25 mm - 3/4" | |
| Adapt sold curto chibola-rosca p registro | 2 pq |
| 25 mm - 3/4" | |
| Curva 45 soldável | 1 pq |
| 25 mm | |
| Curva 90 soldável | 7 pq |
| 25 mm | |
| Tubos | 18,81 m |
| 25 mm | |
| T8 90 soldável | 5 pq |
| 25 mm | |
| PVC soldável azul c/ bucha latão | |
| Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão | 3 pq |
| 25 mm - 1/2" | |

| Legenda Detalhada | |
|---|--|
| | Registro de gaveta c/canopia cromada c/PVC soldável - RG |
| Metas | |
| Registro de gaveta c/ canopia cromada | 1 pq |
| 3/4" | |
| PVC rígido soldável | |
| Adapt sold curto chibola-rosca p registro | 2 pq |
| 25 mm - 3/4" | |



Detalhe H5
escala 1:25

| Lista de Materiais | |
|---|---------|
| Apexinho | |
| Torneira de lavatório | 2 pq |
| 25 mm - 1/2" | |
| Vaso Sanitário c/ cx. acoplada | 2 pq |
| 1/2" | |
| Metas | |
| Registro de gaveta c/ canopia cromada | 1 pq |
| 3/4" | |
| PVC Acessórios | |
| Bola de ligação p/ vaso sanitário | 2 pq |
| 1/2" | |
| Engate flexível cobre cromado com canopia | 2 pq |
| 1/2" - 30cm | |
| Engate flexível plástico | 2 pq |
| 1/2" - 30cm | |
| PVC misto soldável | |
| Joelho de redução soldável c/ rosca | 2 pq |
| 25 mm - 1/2" | |
| PVC rígido soldável | |
| Adapt sold curto chibola-rosca p registro | 2 pq |
| 25 mm - 3/4" | |
| Curva 90 soldável | 4 pq |
| 25 mm | |
| Tubos | 10,93 m |
| 25 mm | |
| T8 90 soldável | 3 pq |
| 25 mm | |
| PVC soldável azul c/ bucha latão | |
| Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão | 2 pq |
| 25 mm - 1/2" | |

| Legenda Detalhada | |
|---|--|
| | Registro de gaveta c/canopia cromada c/PVC soldável - RG |
| Metas | |
| Registro de gaveta c/ canopia cromada | 1 pq |
| 3/4" | |
| PVC rígido soldável | |
| Adapt sold curto chibola-rosca p registro | 2 pq |
| 25 mm - 3/4" | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

Rua Farmacêutico Joao de Paula Rodrigues, 210-centro- CEP: 37143-000

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO HIDROSANITÁRIO

FOLHA
04-05

ASSUNTO: PRAÇA AGUA FRIA SANITARIOS PUBLICO

ENDEREÇO DA OBRA:

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

LOCAL: PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SERRANIA - MG

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

DETALHES ISOMETRICOS H3 E H4, LEGENDA E LISTA DE MATERIAIS

ESCALA INDICADA

DATA 10/07/2018

COTAS INDICADA

ART Nº 4794348

LOCALIZAÇÃO :

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

R/Farmacêutico J. P. Rodrigues

Lat 21° 32' 54.55" S

Lon 46° 2' 38.04" O

ESC.: SEM ESCALA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO PROJETO

DANIEL TEIXEIRA

CREA: 88.325/D

OBSERVAÇÃO:

ESTE PROJETO SOMENTE PODERÁ TER CARÁTER EXECUTIVO

COM AS ASSINATURAS DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

TÉCNICOS E DO CONTRATANTE.

TODOS OS DIREITOS DE REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO ESTÃO

RESERVADOS A D.F.T. PROJETOS, SENDO QUE A CÓPIA NÃO

AUTORIZADA, ACARRETA COM A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS

AUTORAIS E DAS NORMAS BRASILEIRAS EM VIGOR.